



Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Ihre Ansprechpartner

Innendienst

Herr Heinz Junker junkер@sperrholz-beck.de	Tel.: Mobil:	069-8300889-14 0172-6694711
Herr Marc Oliver Junker m.junker@sperrholz-beck.de	Tel.: Mobil:	069-8300889-18 0174-9534972
Herr Klaus Boll boll@sperrholz-beck.de	Tel.:	069-8300889-12
Herr Darko Dasovic dasovic@sperrholz-beck.de	Tel.:	069-8300889-16
Herr Horst Hegedüs hegedues@sperrholz-beck.de	Tel.:	069-8300889-13
Herr Sven Karsten karsten@sperrholz-beck.de	Tel.:	069-8300889-17

Außendienst

Herr Gunnar Freyer freyer@sperrholz-beck.de	Mobil:	0175-6655111
Herr Reiner Kenzler kenzler@sperrholz-beck.de	Mobil:	0151-14790100
Herr Thomas Achatz achatz@sperrholz-beck.de	Mobil:	0172-7001050

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Arbeitsplatten	5
Arbeitsplatten - Zubehör	7
Fensterbänke	11
Gartenholz	12
Gartenholz Farbe	13
Gartenholz Zubehör	14
Latten und Rahmen	15
Konstruktionsvollholz	16
Schnittholz und Stammware	17
Leisten	18
Zubehör: Fußboden	20
Fußboden	22
Dekorpaneele	23
Dämmplatten	24
Furnierplatten	25
Furnierspanplatten	27
Fichte 3-Schichtplatte	28
Leichtbauplatten	29
Leimholzplatten	30
Multiplex Birke	35
Multiplex Buche	37
Schichtstoff	38
Spanplatten weiß	42
Dekorspan Pfeleiderer	44
Dekorspan Krono	47
Rohspan	49
OSB - Platten	50
MDF/ HDF	51
Tischlerplatten	53
Furnierkanten	54

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Artikel	Seite
Melaminkane	56
ABS-Kantenband	57
Türen EHF CPL-Weißlack Prüm	62
Türen EHF Weißlack DEXTÜRA	63
Zargen CPL Weißlack Prüm	66
Zargen Weißlack DEXTÜRA	67
Türen Limba und Macore	72
Drücker/ Türeuzubehör	73
Türrohlinge	75
Handläufe	77

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Arbeitsplatten

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Arbeitsplatte Getalit A 242 Uni Weiß colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 305 x 60 cm			3,05
Arbeitsplatte Getalit A 242 Uni Weiß colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit A 242 Uni Weiß colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 305 x 90 cm			3,05
Arbeitsplatte Getalit A 242 Uni Weiß colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 90 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit A 402 Lichtgrau Colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 305 x 60 cm			3,05
Arbeitsplatte Getalit A 402 Lichtgrau Colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit A 402 Lichtgrau Colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 305 x 90 cm			3,05
Arbeitsplatte Getalit A 402 Lichtgrau Colin	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 90 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BBL 242 Ajaccio Eiche	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 112 Marmor marquina	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 230 Beton weiß	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 441 Copperfield	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 472 Pat Opus Beton	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BS 412 Lun Vulkanstein	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BU 37 Buche Parkett	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BU 370 Semper Buche	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 320 Pof Berghütten Eiche	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 370 Fjord Eiche	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 427 Alv Island Eiche	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 740 Si Chalet Eiche braun	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 793 Sev Artis Eiche	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit EiL 320 Lago Eiche hell	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit EiL 730 Lago Eiche dunkel	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit EIV 341 Windeiche beige	Form AF 40/133 - 38 mm - 305 x 60 cm			3,05
Arbeitsplatte Getalit EIV 341 Windeiche beige	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit EIV 971 Windeiche Honig Legnato	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit FC 440 Fine ceramic grey	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit H 776 Urb Firecoast	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit JK 583 Jurakalk Grün-Grau	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit KBV 932 Atacama Kirsch	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit KIR 967 Kiefer rustikal	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Arbeitsplatte Getalit MA 134 Ker Calypso	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit MA 347 Ker Yule Marmor	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit MA 732 Ker Pulpis dunkel	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit MK 424 Si Boston Terrazzo	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit MK 432 braun-beige	Form AF 40/133 - 38 mm - 305 x 60 cm			3,05
Arbeitsplatte Getalit MK 432 Braun-Beige	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit NU 731 Sev Nussbaum Torino	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit NU 742 Nussbaum butcher	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit RS 414 C Multicolour anthrazit	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit SC 114 Schwarzschiefer	Form AF 40/133 - 38 mm - 305 x 60 cm			3,05
Arbeitsplatte Getalit SC 114 Schwarzschiefer	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 60 cm			4,1
Arbeitsplatte Getalit SC 114 Schwarzschiefer	Form AF 40/133 - 38 mm - 410 x 90 cm			4,1
GETALIT Nischenrückwand A 242 weiß Colin	VS+RS - 13 x 585 x 3050 mm			3,05
GETALIT Nischenrückwand SC 114 Schwarzschiefer	VS+RS - 13 x 585 x 3050 mm			3,05
GETACORE Mineralwerkstoff GC 2011 Titan White		10	1,25	2,04

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Arbeitsplatten - Zubehör

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	A 402 Lichtgrau - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: cloud			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BBL242 Ajaccio Eiche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: cloud			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BN 112 Marmor Marquina Kaviar Grau - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: caviar			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BN 230 Beton Weiß - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: cloud			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BN 441 Copperfield - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: dust			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BN 472 Opus Beton - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: cloud			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BS 412 Vulkanstein - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: dust			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BU 37 Buche Parkett - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: caramel			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BU 370 Semper Buche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: almond			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	BU 370 Semper Buche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: almond			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	Dekor Aluminium - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: Cloud			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	EB 308 Bohleneiche Spiegel hell - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: bisquit			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	EB 308 Bohleneiche Spiegel hell - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: bisquit			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	EH 776 Firecoat - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: mocca			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	Ei 320 Berghütten Eiche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: almond			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	Ei 370 Fjord Eiche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: almond			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	Ei 427 Island Eiche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: cloud			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	Ei 740 Chalet Eiche braun - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: mocca			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	Ei 793 Artis Eiche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: almond			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	EiL 320 Lago Eiche Hell - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: almond			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	EiL 730 Lago Eiche Dunkel - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: bisquit			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	EiV 341 Windeiche Beige - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: almond			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	EiV 971 Windeiche Honig - 20 x 30 mm	passendes Formteileset: caramel			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	FC 440 Fine Ceramic Grey - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: pebble			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	GT 217 Granit Graubeige - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: pepper			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	H 272 Turmalin Graubeige - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: pepper			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	JK 583 Jurakalk Grün-Grau - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: pebble			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	KBV 932 Atacama Kirschbaum - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: bisquit			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	MA 134 Calypso - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: caviar			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	MA 347 Yule Marmor	passendes Formteile-Set: pepper			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	MA 732 Pulpis Dunkel - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: mocca			3

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	MK 424 Boston Terrazzo - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: cloud			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	MK 432 Mosaik Carmin - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: pepper			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	NU 731 Nussbaum Torino - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: pepper			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	NU 742 Nußbaum Butcherblock hell - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: caramel			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	RS 414 Multicolour Anthrazit - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: caviar			3
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	SC 114 Schwarzschiefer - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: caviar			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	ST 12 Stein Schwarz-Weiß - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: caviar			4,1
Arbeitsplatte Getalit Wandanschlußsystem - Plus	AE 761 IN amerikanische Eiche - 20 x 30 mm	passendes Formteile-Set: maroon			3
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set almond			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set bisquit			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set caramel			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set caviar			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set cloud			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set dust			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set maroon			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set pebble			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set pepper			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set snow			
Arbeitsplatte Getalit	Wandanschlußsystem - Plus	Formteile-Set mocca			
Arbeitsplatte Getalit A 242 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit A 242 Uni Weiß	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit A 402 Lichtgrau m. SK.	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel	2 Stk. a 65 cm im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit A 402 Lichtgrau	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit BBL 242 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit BBL 242 Ajaccio Eiche	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 112 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit BN 112 Marmor Marquina Kaviar Grau	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 230 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit BN230 Beton weiß	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 441 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit BN 441 Copperfield	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit BN 472 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Arbeitsplatte Getalit BN 472 Opus Beton	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BS 412 Vulkanstein	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BU 37 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit BU 37 Buche Parkett	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit BU 370 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit BU 370 Semper Buche	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 320 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit Ei 320 Berghütten Eiche	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 370 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit Ei 370 Fjord Eiche	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 427 Island Eiche	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 740 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit Ei 740 Chalet Eiche Braun	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Ei 793 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit Ei 793 Artis Eiche	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Eil 320 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit Eil 320 Lago Eiche Hell	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit Eil 730 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit Eil 730 Lago Eiche Dunkel	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit EIV 341 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit EIV 341 Windeiche Beige	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit EIV 971 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit EIV 971 Windeiche Honig	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit FC 440 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit FC 440 Fine Ceramic Grey	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit H 776 Firecoat	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit JK 583 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit JK 583 Jurakalk Grün-Grau	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit KBV 932 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit KBV 932 Atacama Kirschbaum	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1
Arbeitsplatte Getalit KIR 967 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel			
Arbeitsplatte Getalit KIR 967 Kiefer Rustikal	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm			4,1

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Arbeitsplatte Getalit MA 134 Calypso	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit MA 347 Yule Marmor	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit MA 732 Pulpis Dunkel	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit MK 424 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit MK 424 Boston Terrazzo	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit MK 432 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit MK 432 braun-beige	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit NU 731 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit NU 731 Nussbaum Torino	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit NU 742 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit NU 742 Nußbaum Butcherblock hell	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit RS 414 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit RS 414 Multicolour Anthrazit	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatte Getalit SC 114 Kante mit SK	0,3 x 44 x 650 mm - 2 Stk. im Beutel				
Arbeitsplatte Getalit SC 114 Schwarzschiefer	HPL Kantenstreifen - 0,7 x 45 x 4100 mm				4,1
Arbeitsplatten Eckverbindung	Alu-silber 60 cm - Form 133				
Arbeitsplatten Endschutzleiste	Alu-silber 90 cm - Form 133	VPE = 1 Stk. links + 1 Stk. rechts			
GETACORE 2K-Spezialkleber	Dekor: GC 2011 Titan White	50ml Kartusche			
Arbeitsplatten Endschutzleiste	Alu-silber 60 cm - Form 133	VPE = 1 Stk. links + 1 Stk. rechts			

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Fensterbänke

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Fensterbank Getalit Forming W A242 Colin weiß	20 cm breit, 0,7mm HPL belegt, 22 mm stark	baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Forming W A242 Colin weiß	25 cm breit, 0,7mm HPL belegt, 22 mm stark	baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Forming W A242 Colin weiß	30 cm breit, 0,7mm HPL belegt, 22 mm stark	baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Forming W A242 Colin weiß	40 cm breit, 0,7mm HPL belegt, 22 mm stark	baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Forming W A242 Colin weiß	50 cm breit, 0,7mm HPL belegt, 22 mm stark	baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Classic W A242 Colin weiß	mit 38 mm Abkantung, 20 cm breit, 0,7mm HPL belegt	18 mm stark, baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Classic W A242 Colin weiß	mit 38 mm Abkantung, 25 cm breit, 0,7mm HPL belegt	18 mm stark, baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Classic W A242 Colin weiß	mit 38 mm Abkantung, 30 cm breit, 0,7mm HPL belegt	18 mm stark, baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Classic W A242 Colin weiß	mit 38 mm Abkantung, 40 cm breit, 0,7mm HPL belegt	18 mm stark, baufeuchtebeständig			4,1
Fensterbank Getalit Endkappen Forming W weiß	ohne Abkantung				
Fensterbank Getalit Endkappe Classic W weiß	mit Abkantung				

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Gartenholz

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			2,75
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			3,05
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			3,36
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			3,66
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			3,96
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			4,27
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			4,57
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	eins. Feinrillen/eins. 7 Nuten - 25 x 145 mm			4,88
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	GLATT/ GLATT - 25 x 145 mm			4,27
BANGKIRAI Konstruktionsholz	Breitseiten mit Feinrillen - 45 x 70 mm			3,05
BANGKIRAI Konstruktionsholz	Breitseiten mit Feinrillen - 45 x 70 mm			3,96
BANGKIRAI Konstruktionsholz	mit Feinrillen - 90 x 90 mm			3,96
BANGKIRAI Bodenholz PREMIUM, KD	GLATT/ GLATT - 25 x 145 mm			4,27
DOUGLASIE Terrassendielen - 26,5 x 140 mm	eins. fein- eins. grobgerillt - (3 Stk. je Bund)			3
DOUGLASIE Terrassendielen - 26,5 x 140 mm	eins. fein- eins. grobgerillt - (3 Stk. je Bund)			4
DOUGLASIE Terrassendielen - 26,5 x 140 mm	eins. fein- eins. grobgerillt - (3 Stk. je Bund)			5
DOUGLASIE Unterkonstruktion - 44 x 68 mm	gehobelt I/III - (4 Stk. je Bund)			4
Kiefer Bohlen KDI grün - 34 x 195 x 4000 mm	gehobelt und gefast			4
kanad. Douglasie Balkonprofil - 27 x 143 mm	glatt/ glatt, Kante gefast - (3 Stk. je Bund)			4,27

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Gartenholz Farbe

Produktbezeichnung

Aussenöl farblos - 2,5 Liter
Bangkirai Öl hell - 0,75 Liter
Bangkirai Öl hell - 2,5 Liter
Bangkirai Öl dunkel - 2,5 Liter
Douglasien-/ Lärchen Öl - 0,75 Liter
Douglasien-/ Lärchen Öl - 2,5 Liter
Holzentgrauer - 2,5 Liter
Holzvergrauer - 2,5 Liter
Terrassen-Tiefenreiniger - 1 Liter
Rutschhemmer - 0,75 Liter
Rutschhemmer - 2,5 Liter
Thermoholz - Öl - 2,5 Liter

Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Gartenholz Zubehör

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Abstandshalter 4 mm	(88x25x6 mm)			(Bedarf pro qm ca. 15 St.)
Bohrschrauben aus Edelstahl		4,8x32 mm		- 100 St.
Bohrschrauben aus Edelstahl		4,8x45 mm		- 100 St.
Bohrschrauben aus Edelstahl		4,8x50 mm		- 100 St.
Clipper - unsichtbare	Terrassendielenbefestigung			für Dielen von 90 - 120 mm Breite
Clipper - unsichtbare	Terrassendielenbefestigung			für Dielen von 120 - 150 mm
Fugendichtband für	Terrassendielen			50 lfm.-Rolle
Isopat - Ausgleichspat	3x55x85 mm			60 St. - pro qm ca. 5 St.
Isopat - Ausgleichspat	3x55x85 mm			500 St. - pro qm ca. 5 St.
Isopat - Ausgleichspat	8x55x85 mm			24 St. - pro qm ca. 5 St.
Isopat - Ausgleichspat	8x55x85 mm			250 St. - pro qm ca. 5 St.
Isopat - Ausgleichspat	8x155x155 mm			VPE = 12 Stk.
Isopat - Ausgleichspat	20x55x85 mm			12 St. - pro qm ca. 5 St.
Isopat - Ausgleichspat	20x55x85 mm			125 St. - pro qm ca. 5 St.
NATUR IN FORM	Anfangs- und Endklammern			Inh. 10 Stk. + Schrauben
NATUR IN FORM	Montageklammern V2A			Inh. 100 Stk. + Schrauben
Stirnkantenwachs 250 ml	ausreichend für			ca.400 Stirnkanten (15x1,5 cm)
Terrassenbelagschrauben	TOPIX - 5x45 mm			- 200 St.
Terrassenbelagschrauben	TOPIX - 5x60 mm			- 200 St.
Terrassenlager	Höhenverstellbar: 18 bis 30 mm			
Terrassenlager	Höhenverstellbar: 30 bis 65 mm			
Terrassenlager	Höhenverstellbar: 60 bis 140 mm			
Unkrautvlies schwarz	Größe: 10 x 1,5 m			

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Latten und Rahmen

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Fichte ungehobelte Latten 24 x 48 mm	technisch getrocknet - (10 St. je Bund)			3
Fichte ungehobelte Latten 24 x 48 mm	technisch getrocknet - (10 St. je Bund)			4,5
Fichte sägerau Latten 30 x 50 mm	technisch getrocknet, gestempelt S10 (10 Stück je Bund)			5
Fichte Kreuzrahmen Skl. S sägerau 40 x 60 mm	(6 Stück je Bund)			3
Fichte Kreuzrahmen Skl. S sägerau 40 x 60 mm	(6 Stück je Bund)			4,5
Fichte Kreuzrahmen Skl. S sägerau 60 x 80 mm				4,5
Fichte Kreuzrahmen Skl. S sägerau 80 x 100 mm				5
Fichte Kreuzrahmen Skl. S sägerau 100 x 100 mm				5
Fichte Kreuzrahmen Skl. S sägerau 100 x 120 mm				5
Fichte gehobelte Latten 19 x 45 mm	(12 Stück je Bund)			3
Fichte gehobelte Latten 19 x 45 mm	(12 Stück je Bund)			4,8
Fichte gehobelte Rahmen 39 x 39 mm	(6 Stück je Bund)			4,8
Fichte gehobelte Rahmen 39 x 57 mm	(4 Stück je Bund)			2,7
Fichte gehobelte Rahmen 39 x 57 mm	(4 Stück je Bund)			3
Fichte gehobelte Rahmen 39 x 57 mm	(4 Stück je Bund)			4,8
Fichte gehobelte Rahmen 57 x 57 mm	(4 Stück je Bund)			4,8
Fichte gehobelte Rahmen 58 x 80 mm	(2 Stück je Bund)			4,8
Fichte gehobelte Rahmen 90 x 90 mm				2,4
Glattkantbretter Fichte 18,5 x 95 mm	(6 Stück je Bund)			4,8
Glattkantbretter Fichte 18 x 145 mm	(6 Stück je Bund)			4,8
Glattkantbretter Fichte 18 x 195 mm	(4 Stück je Bund)			4,8
Glattkantbretter Fichte 27 x 145 mm	(4 Stück je Bund)			4,5
Glattkantbretter Fichte 27 x 195 mm	(3 Stück je Bund)			5,1
Theaterlatten Tanne/ Fichte D4 28 x 60 mm	(10 Stück je Bund)			6
Fichte gehobelte Rahmen 58 x 80 mm	(2 Stück je Bund)			5,1
nord. Fi/Ta Rundprofil 19 x 146 x 3000 mm	Nut+Feder, u/s hobelfallend - (5 Stück je Bund)		0,15	3
nord. Fi/Ta Rundprofil 19 x 146 x 4500 mm	Nut+Feder, u/s hobelfallend - (5 Stück je Bund)		0,15	4,5
nord. Fi/Ta Faseprofil 19 x 146 x 3000 mm	Nut+Feder, u/s hobelfallend - (5 Stück je Bund)		0,15	3
nord. Fi/Ta Faseprofil 19 x 146 x 4500 mm	Nut+Feder, u/s hobelfallend - (5 Stück je Bund)		0,15	4,5

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Konstruktionsvollholz

Produktbezeichnung

		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 40 x 60 mm	(6 Stück je Bund)			5
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 60 x 80 mm	(4 Stück je Bund)			5
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 60 x 100 mm				5,1
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 80 x 80 mm				5
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 80 x 100 mm				5
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 80 x 160 mm				5
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 100 x 100 mm				5
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 100 x 120 mm				5
Konstruktionsvollholz Fi/Ta (nsi) 140 x 140 mm				5

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Schnittholz und Stammware

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Fichte Bretter sägerau 24 mm, parallel besäumt	techn. getrocknet		0,14	5
Fichte Bretter sägerau 24 mm, parallel besäumt	techn. getrocknet, Breitware ab 16 cm +		0,2	5
Fichte Abschränkbretter sägerau, S10, 30 x 150 mm	parallel besäumt, techn. getrocknet, rot markiert			4
Fichte Bohlen sägerau prismiert 40 mm, 500 x 28 cm				5
Fichte Bohlen sägerau prismiert 50 mm, 500 x 28 cm				5
Fichte Bretter sägerau 24 mm, parallel besäumt	techn. getrocknet		0,12	4
Buche Stammware 27 mm, ged. RS 1			0,2	4,5
Buche Stammware 52 mm, ged. RS 1			0,3	4,5
Eiche Stammware 27 mm RS 1 A-Ware			0,25	4,5
Eiche Stammware 52 mm, RS 1 A-Ware			0,4	4,5
Nordische Kiefer Stammware 26 mm			0,2	4,5
Nordische Kiefer Stammware 52 mm			0,25	4,5
Nordische Kiefer Stammware 65 mm			0,25	4,5
Sapeli/Sipo Mahagoni Stammware 27 mm			0,25	5
Sapeli/Sipo Mahagoni Stammware 52 mm			0,25	5
Yellow Poplar bes. Stammware KD 33 mm			0,25	4,5
Yellow Poplar bes. Stammware KD 65 mm			0,25	4,5

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Leisten

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Türfalzleiste mit Profil Kiefer ROH 21 x 28 mm			2,4
Dreikantleiste Kiefer roh 14 x 14 mm			2,5
Falzleiste Kiefer weiß 17 mm (50 Stück pro Bund)			2,15
Hohlkehlleiste Fichte/Kiefer roh 22 x 22 mm			2,4
Profilleiste PR2 Kiefer ROH 7 x 19 mm			2,4
Profilleiste PR3 Kiefer ROH 9 x 25 mm			2,4
Profilleiste Kiefer ROH 12 x 30 mm			2,7
Profilleiste Kiefer ROH 13 x 40 mm			2,7
Tür-Profilleiste mit Nut Kiefer weiß lack. 30 x 11 mm			2,1
Quadratleisten Kiefer/Fichte roh 10 x 10 mm			2,4
Quadratleisten Kiefer/Fichte roh 14 x 14 mm			2,4
Quadratleisten Kiefer/Fichte roh 19 x 19 mm			2,7
Quadratleisten Kiefer/Fichte roh 30 x 30 mm			2,7
Rechteckleiste Kiefer/Fichte roh 5 x 20 mm			2,4
Rechteckleiste Kiefer/Fichte roh 5 x 30 mm			2,4
Rechteckleiste Kiefer/Fichte roh 5 x 40 mm			2,4
Rechteckleiste Kiefer/Fichte roh 10 x 30 mm			2,4
Rechteckleiste Kiefer roh 10 x 60 mm			2,7
Buche Rundstab glatt 3 mm			1
Buche Rundstab glatt 4 mm			1
Buche Rundstab glatt 5 mm			1
Buche Rundstab glatt 6 mm			1
Buche Rundstab glatt 8 mm			1
Buche Rundstab glatt 10 mm			1
Buche Rundstab glatt 12 mm			1
Buche Rundstab glatt 15 mm			1
Buche Rundstab glatt 16 mm			1
Buche Rundstab glatt 20 mm			1
Buche Rundstab glatt 25 mm			1
Buche Rundstab glatt 30 mm			1
Kiefer Rundstab glatt 28 mm			2,7

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Viertelstab Kiefer roh 14 x 14 mm			2,4
Viertelstab Kiefer roh 18 x 18 mm			2,4
Winkelleiste Fichte/Kiefer roh 28 x 28 mm			2,4
Winkelleiste Fichte/Kiefer roh 35 x 35 mm			2,4
HDF - Feder 20x4mm Längskante gerundet		fallende Längen - (100 Stück im Bund)	2,85
HARTHOLZKEIL 180/80/24-0 mm		(150 Stück im Sack)	
Sockelleiste Kiefer roh 6 x 24 mm			2,7
Sockelleiste Weißlack 6 x 30 mm Träger: Kiefer			2,4
Sockelleiste Weißlack 10 x 60 mm Träger: Kiefer			2,4
Sockelleiste Weiß 9016 Cube 16 x 60 mm		Träger: FICHTE, Folie ummantelt	2,4
CLIPSTAR Leistenclip inkl. Schrauben und Dübel		Befest.: Clipstar, 10 St./Bund (50 Stück pro Karton) für ca. 20 m Leisten	
Sockelleiste Weiß 9016 Cube 16 x 44mm		Träger: MDF, Folie ummantelt - (8 Stück pro Bund)	2,4
Sockelleiste Weiß 9016 Cube 16 x 58 mm		Träger: MDF, Folie ummantelt - (8 Stück pro Bund)	2,4
Sockelleiste Weiß 9016 Cube 18 x 78 mm		Träger: MDF, Folie ummantelt - (4 Stück pro Bund)	2,4
Sockelleiste Cube 16 x 60 mm		Eiche lackiert - Träger: Fichte	2,4
PARADOR Click Board		Randklammern für Holz	
PARADOR DAL 1		Esche weiß glänzend geplankt	2,2
PARADOR DAL 2		Esche weiß glänzend geplankt	2,2
PARADOR DAL 3		Esche weiß glänzend geplankt	2,2
PARADOR HKL		Hohlkehlleiste 25x25mm	2,2
Sockelleiste SL18 70x16,5mm		weiß - Dekor	2,2

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Zubehör: Fußboden

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Alu-Fugendichtband	0,05 mm - 100 lfm			
PARADOR Akustik-Protect 100		1,8	1	8,5
Parkett Felt Platte	Trittschalldämmung, 1 Pack = 15 St.	5	0,79	0,59
Parkettunterlage Rollenkork		2		15
PE-Aqua Stopp-Folie	200 cm breit 15 lfm/Rolle		2	15
PROFI OTION PE 110/2	Gehschallreduzierung: 20 % Trittschallverbesserung: 19 dB	2		15
WAKOL Parkettkleber elastisch	MS 230/ 18 kg - Eimer			
COMBI Vinyl - Abschluss-Profil PF 377 V silber	4 - 9,5 mm, Länge 100 cm			
COMBI Vinyl - Abschluss-Profil PF 377 V silber	4 - 9,5 mm, Länge 270 cm			
COMBI Vinyl - Ausgleichs-Profil PF 376 V silber	4 - 9,5 mm, Länge 100 cm			
COMBI Vinyl - Ausgleichs-Profil PV 376 V silber	4 - 9,5 mm, Länge 270 cm			
COMBI Vinyl - Übergangs-Profil PF 378 V silber	4 - 9,5 mm, Länge 100 cm			
COMBI Vinyl - Übergangs-Profil PF 378 V silber	4 - 9,5 mm, Länge 270 cm			
Lift up Blöcke für Twin-Schienen	Inh. 6 Blöcke + Schrauben			
Twin Abschluß-Profil PF 487 Edelstahl	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Abschluß-Profil PF 487 Edelstahl	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Abschluß-Profil PF 487 sand	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Abschluß-Profil PF 487 sand	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Abschluß-Profil PF 487 silber	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Abschluß-Profil PF 487 silber	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Ausgleichs-Profil PF 486 Edelstahl	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Ausgleichs-Profil PF 486 Edelstahl	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Ausgleichs-Profil PF 486 sand	für Parkett, Laminat, Kork 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Ausgleichs-Profil PF 487 sand	für Parkett, Laminat, Kork 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Ausgleichs-Profil PF 486 silber	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Ausgleichs-Profil PF 486 silber	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Übergangs-Profil PF 488 Edelstahl	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Übergangs-Profil PF 488 Edelstahl	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Übergangs-Profil PF 488 sand	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			
Twin Übergangs-Profil PF 488 sand	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Twin Übergangs-Profil PF 488 silber	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 90 cm			

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Twin Übergangs-Profil PF 488 silber	für Parkett, Laminat, Kork, 7-15 mm, Länge 270 cm			
Übergangs-Profil sand PF 231	Breite: 33 mm Länge: 100 cm			mittig versenkt gebohrt
Übergangs-Profil silber PF 231	Breite: 33 mm Länge: 100 cm			mittig versenkt gebohrt
Winkel-Profil PF 227 s Edelstahl	30 x 20 x 2 mm, Länge 100 cm			
Winkel-Profil PF 227 s Edelstahl	30 x 20 x 2 mm, Länge 250 cm			
Winkel-Profil PF 227 sand	30 x 20 x 2 mm, Länge 100 cm			
Winkel-Profil PF 227 sand	30 x 20 x 2 mm, Länge 250 cm			
Winkel-Profil PF 227 silber	30 x 20 x 2 mm, Länge 100 cm			
Winkel-Profil PF 227 silber	30 x 20 x 2 mm, Länge 250 cm			
PARADOR DAL Leistenclip				
PARADOR SL Leistenclip	für SL 2 grün			
PARADOR SL Leistenclip	für SL 3 orange			
PARADOR SL Leistenclip	für SL 4 und SL 18 rot			

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Fußboden

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Designboden Klebeplanke EICHE ERIKA	Landhausdielen mit Synchronprägung	Abmessung: 2,5x232x1227mm/ Pack: 3,99QM (14 Stk.)	2,5	1227	232
SPC - Designvinyl Bodencouture X-Cellent SolidCore	EICHE ERIKA	Pack: 2,196 QM (8 Stück)	5,5	1220	225
SPC - Designvinyl Bodencouture X-Cellent SolidCore	EICHE GENISTA	Pack: 2,196 QM (8 Stück)	5,5	1220	225
SPC - Designvinyl Bodencouture X-Cellent SolidCore	EICHE PISTASIA	Pack: 2,196 QM (8 Stück)	5,5	1220	225
SPC - Designvinyl Bodencouture X-Cellent SolidCore	EICHE PYRUS	Pack: 2,196 QM (8 Stück)	5,5	1220	225
SPC - Designvinyl Bodencouture X-Cellent SolidCore	EICHE SOPHORA	Pack: 2,196 QM (8 Stück)	5,5	1220	225

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Dekorpaneele

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
PARADOR Dekor-Paneele	Rapido - Click (5 St. im Pack)	Esche weiß glänzend geplankt	12	1,28	0,22
PARADOR Dekor-Paneele	Rapido - Click (4 St. im Pack)	Esche weiß glänzend geplankt	12	2,05	0,22
PARADOR Dekor-Paneele	Rapido - Click (4 St. im Pack)	Esche weiß glänzend geplankt	12	2,59	0,22
Parador	Befestigungskralle für	Click - Paneele, 125 Stück			
PARADOR DAL 1	Esche weiß glänzend geplankt	Dekor			2,2
PARADOR DAL 2	Esche weiß glänzend geplankt	Dekor			2,2
PARADOR DAL 3	Esche weiß glänzend geplankt	Dekor			2,2
PARADOR HKL	Hohlkehlleiste 25x25mm	Esche weiß glänzend Dekor			2,2

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Dämmplatten

Produktbezeichnung

Dämmplatte hell

Dämmplatte hell

Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
19	1,2	2,5
10	1,2	2,5

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Furnierplatten

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Furnierplatte Buche IF-E1 B/BB		5	2,5	1,25
Furnierplatte Buche IF-E1 B/BB		10	2,5	1,25
Furnierplatte Kiefer B/BB, WBP verleimt		5	2,5	1,25
Furnierplatte Kiefer B/BB, WBP verleimt		10	2,5	1,25
Furnierplatte Fichte II/III, BFU100 verleimt		15	2,5	1,25
Furnierplatte Fichte II/III, BFU100 verleimt		18	2,5	1,25
Furnierplatte Fichte II/III, BFU100 verleimt		21	2,5	1,25
Furnierplatte Flugzeugsp. Birke, tegofilmverleimt 3-fach		1	1,55	1,55
Furnierplatte Flugzeugsp. Birke, tegofilmverleimt 3-4 fach		2	1,55	1,55
Furnierplatte Flugzeugsp. Birke, tegofilmverleimt 5-fach		3	1,55	1,55
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	3	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, B/BB	EN 314-1 Kl.1	4	2,52	1,72
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	4	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	5	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	6	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, B/BB	EN 314-1 Kl.1	8	2,52	1,72
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	8	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	10	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, B/BB	EN 314-1 Kl.1	12	2,52	1,72
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	12	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, B/BB	EN 314-1 Kl.1	15	2,52	1,72
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	15	2,52	1,85
Furnierplatte Pappel IF-E1, B/BB	EN 314-1 Kl.1	18	2,52	1,72
Furnierplatte Pappel IF-E1, AB/BB	EN 314-1 Kl.1	18	2,52	1,85
Furnierplatte Kistensperrholz	C+/C - WBP - Elliottis Pine	9	2,5	1,25
Furnierplatte Kistensperrholz	C+/C - WBP - Elliottis Pine	12	2,5	1,25
Furnierplatte Kistensperrholz	C+/C - WBP - Elliottis Pine	15	2,5	1,25
Furnierplatte Kistensperrholz	C+/C - WBP - Elliottis Pine	18	2,5	1,25
Furnierplatte Kistensperrholz	C+/C - WBP - Elliottis Pine	20	2,5	1,25
Furnierplatte Kistensperrholz	C+/C - WBP - Elliottis Pine	24	2,5	1,25
Furnierplatte Kistensperrholz	C+/C - WBP - Elliottis Pine	30	2,5	1,25

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Biegesperrholz Fuma II/II IF	Biegeradius ca. 80 mm		4,1	2,52	1,72
Biegesperrholz Fuma II/II IF	Biegeradius ca. 80 mm		4,1	1,72	2,52
Biegesperrholz Fuma II/II IF	Biegeradius ca. 120 mm		6	2,52	1,72
Biegesperrholz Fuma II/II IF	Biegeradius ca. 120 mm		6	1,72	2,52
Biegesperrholz Fuma II/II IF	Biegeradius ca. 180 mm		8	1,72	2,52
Biegesperrholz Fuma II/II IF	Biegeradius ca. 180 mm		8	2,52	1,72
Furnierplatte Gabun od. ähnl., IF-E1 B/BB			4	2,5	1,72
Furnierplatte Gabun od. ähnl., IF-E1 B/BB			5	2,5	1,72
Furnierplatte Gabun od. ähnl., IF-E1 B/BB			6	2,5	1,72
Furnierplatte Gabun od. ähnl., IF-E1 B/BB			8	2,5	1,72
Furnierplatte Gabun od. ähnl., IF-E1 B/BB			10	2,5	1,72
Furnierplatte Gabun od. ähnl., IF-E1 B/BB			12	2,5	1,72
Furnierplatte Fuma	mit 0,3 mm Alu Mittellage	Verleimung: AW100	5,5	2,5	1,25
Furnierplatte Messerfurnier	eins. Ahorn furniert IF		5	2,54	1,84
Furnierplatte Messerfurnier	eins. Buche ged. furniert IF		5	2,54	1,84
Furnierplatte Messerfurnier	eins. euro Eiche furniert IF		5	2,54	1,85
Furnierplatte Messerfurnier	eins. Esche furniert IF		5	2,54	1,84
Furnierplatte Messerfurnier	eins. Fichte furniert IF		5	2,54	1,84

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Furnierspanplatten

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Furnierspan can. Ahorn A/B E1			9	2,8	2,07
Furnierspan can. Ahorn FQ/B E1			19	2,8	2,07
Furnierspan ged. Buche A/B E1			9	2,8	2,07
Furnierspan ged. Buche FQ/B E1			19	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche A/B E1			9	2,5	1,25
Furnierspan euro Eiche A/B E1			9	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche A/B E1			16	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche A/B E1			19	2,5	1,25
Furnierspan euro Eiche A/B E1, Streifer			19	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche FQ/B E1			19	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche ASTIG	Äste mit Durchmesser bis 25 mm	A-Brettcharakter/B-Brettcharakter	19	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche RISS	Trägeroberfläche schwarz eingefärbt	ungespachtelt	19	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche FQ/B E1, Streifer			26	2,8	2,07
Furnierspan euro Eiche FQ/B E1, Streifer			29	2,8	2,07
Furnierspan Esche A/B E1			9	2,5	1,25
Furnierspan Esche FQ/B E1			19	2,8	2,07
Furnierspan Fichte A/B E1			19	2,5	1,25
Furnierspan ami. Kirschbaum A/B E1			9	2,5	1,25
Furnierspan ami. Kirschbaum FQ/B E1			19	2,8	2,07
Furnierspan ami. Nußbaum E1 A/rot			9	2,8	2,07
Furnierspan ami. Nußbaum FQ/B E1			19	2,8	2,07
EUROPLAC Akustik INOIS TS	Eiche euro. First Quality	Träger: Vlies schwarz 10mm + 12mm MDF schwarz			
	Oberfläche: einseitig Hartwachsöl NATUR	Lamellen 27mm auf Vlies aufgebracht, Abstand 13mm	23	3	0,6

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Fichte 3-Schichtplatte

Produktbezeichnung

	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Fichte Verbundplatte 3-schicht, AB/B	16	5	2,05
Fichte Verbundplatte 3-schicht, AB/B	19	5	2,05
Fichte Verbundplatte 3-schicht, AB/B	27	5	2,05
Fichte Verbundplatte 3-schicht, B/C+	19	5	2,05
Fichte Verbundplatte 3-schicht, C+/C	19	5	2,05
Fichte Verbundplatte 3-schicht, C+/C	27	5	2,05

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Leichtbauplatten

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
LISOCORE Leichtbauplatte	HDF roh 3mm E05 - 330 kg/m ³	19	2,8	2,07
LISOCORE Leichtbauplatte	Dekor: K101 weiß glatt matt 350 kg/m ³ E05	19	2,8	2,07
LISOCORE Leichtbauplatte	Dekor: K101 weiß glatt matt 350 kg/m ³ E05	25	2,8	2,07
LISOCORE Leichtbauplatte	Dekor: K101 weiß glatt matt 350 kg/m ³ E05	38	2,8	2,07
LISOCORE SCHIEBETÜRROHLING	Dekor: K101 weiß glatt matt 80 kg/St. E05			
	2 St. 95x2070 mm Riegel Birke Multiplex	40	2,8	2,07

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	0,9	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	0,95	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,1	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,2	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,3	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,4	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,5	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,6	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,7	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,8	0,65
Treppenstufe Eiche mit durchgehenden Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: ca.40-80mm fallend, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	1,9	0,65
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	18	2,5	0,6
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	18	2,5	1,21
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	18	4,2	0,6
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	18	4,2	0,8
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	27	2,5	1,21
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	27	4,2	0,6
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	27	4,2	0,8
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	4,2	0,6
Leimholz Eiche mit keilgezinkten Lamellen	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Lamellen: Fix 45mm, Verleimung: D3 formaldehydfrei	40	4,2	0,8
3-Schichtplatte Eiche, Möbelqualität	OS: fehlerfrei, US: holztypische Fehler erlaubt	Verleimung: D3 formaldehydfrei	20	2,5	1,25
Leimholzplatte Fichte A/B	durchgehende Lamellen	18 mm - 500 x 122 cm foliert	18	5	1,22
Leimholzplatte Fichte A/B	durchgehende Lamellen	27 mm - 500 x 122 cm foliert	27	5	1,22
Leimholzplatte Fichte A/B	durchgehende Lamellen	42 mm - 500 x 122 cm foliert	42	5	1,22
Leimholzplatte Kiefer A/B	durchgehende Lamellen	18 mm - 250 x 122 cm foliert	18	2,5	1,22
Leimholzplatte Kiefer A/B	durchgehende Lamellen	27 mm - 250 x 122 cm foliert	27	2,5	1,22
Leimholzplatte Kiefer A/B	durchgehende Lamellen	40 mm - 500 x 122 cm foliert	40	5	1,22

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Multiplex Birke

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 5 Lagen		6,5	1,25	2,5
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 7 Lagen		9	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU100 d+d 9 Lagen		12	1,25	2,5
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 9 Lagen		12	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 11 Lagen		15	1,25	2,5
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 11 Lagen		15	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 13 Lagen		18	1,25	2,5
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU100 d+d längsfurniert 13 Lagen		18	2,5	1,25
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 13 Lagen		18	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 13 Lagen		18	2,02	4,1
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 15 Lagen		21	1,25	2,5
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 15 Lagen		21	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 15 Lagen		21	2,02	4,1
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 17 Lagen		24	1,25	2,5
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 17 Lagen		24	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 19 Lagen		27	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 21 Lagen		30	1,25	2,5
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 21 Lagen		30	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d 29 Lagen		40	1,5	3
Multiplexplatte Birke BB/BB	BFU 100 d+d		50	1,5	3
Multiplexplatte Birke	beidseitig mit HPL belegt	K101 weiß Miniperl	19,6	1,3	3,05
Multiplexplatte Birke	beidseitig mit HPL belegt	K101 weiß glatt	19,6	1,3	3,05
Birke LASERSPERRHOLZ	beidseitig mit transparentem	Melaminharzfilm 120 g/qm	12	1,5	3
Birke LASERSPERRHOLZ	beidseitig mit transparentem	Melaminharzfilm 120 g/qm	15	1,5	3
Birke LASERSPERRHOLZ	beidseitig mit transparentem	Melaminharzfilm 120 g/qm	18	1,5	3
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100			6,5	3	1,5
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100			9	2,5	1,25
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100			12	2,5	1,25
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100			12	2,5	1,5
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100			15	2,5	1,25
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100			15	2,5	1,5

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		18	2,5	1,25
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		18	2,5	1,5
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		18	3	1,5
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		18	4	2,15
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		21	2,5	1,25
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		21	2,5	1,5
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		21	3	1,5
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		21	4,1	2,02
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		24	2,5	1,25
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		27	2,5	1,25
Multiplexplatte Sieb/Film, d+d Birke BFU 100		30	2,5	1,25
Kantenspachtel für Multiplexplatte Sieb/Film Film/Film Platte, WBP	Nr. 838 Braun 225 ml	4	1,25	2,5
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100		6,5	2,5	1,25
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100		15	2,5	1,25
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100		18	2,5	1,25
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100		21	2,5	1,25
Film/Film Platte, WBP, orig. Indoware		4	1,25	2,5
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100	beids. Melamin weiß glatt	12	2,5	1,25
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100	beids. Melamin weiß glatt	15	2,5	1,25
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100	beids. Melamin weiß glatt	18	2,5	1,25
Multiplexplatte Film/Film, d+d Birke BFU 100	beids. Melamin weiß glatt	21	2,5	1,25

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Multiplex Buche

Produktbezeichnung

		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Multiplexplatte Buche, helle Leimfugen B/BB 9 Lagen	Verleimung gem. EN 314-2, Kl.1	15	2,5	1,5
Multiplexplatte Buche, helle Leimfugen B/BB 13 Lagen	Verleimung gem. EN 314-2, Kl.1	20	2,5	1,5
Multiplexplatte Buche, helle Leimfugen B/BB 15 Lagen	Verleimung gem. EN 314-2, Kl.1	25	2,5	1,5
Multiplexplatte Buche, helle Leimfugen B/BB 17 Lagen	Verleimung gem. EN 314-2, Kl.1	30	2,5	1,5
Multiplexplatte Buche, helle Leimfugen B/BB 21 Lagen	Verleimung gem. EN 314-2, Kl.1	40	2,5	1,5
Multiplexplatte Buche, helle Leimfugen B/BB 19 Lagen	Verleimung gem. EN 314-2, Kl.1	50	2,5	1,5

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Schichtstoff

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	
KRONO Schichtstoff	K101 SM glatt matt Frontweiß	0,8	3,05	1,32	
KRONO Schichtstoff	K101 BS Frontweiß	0,8	3,05	1,32	
KRONO Schichtstoff	K101 PE Frontweiß	0,8	3,05	1,32	
KRONO Schichtstoff	8685 BS snow white	0,8	3,05	1,32	
KRONO Schichtstoff	8685 MG snow white	Mirror Gloss (Hochglanz)	0,8	3,05	1,32
Schichtstoffplatte Gegenzug weiß		0,8	3,05	1,32	
PFLEIDERER Schichtstoff	W10410 SD weiß	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11026 SD kristallweiß	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11026 XP XTreme PLUS kristallweiß	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11026 SD kristallweiß SOLID COLOR	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11027 SD Ice white	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11027 XP XTreme PLUS Ice white	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11027 Ice white SOLID COLOR	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11102 SD Kreide	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11102 XP XTreme PLUS Kreide	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11209 SD Edelweiß	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11209 HG Hochglanz Edelweiß	0,8	4,1	1,3	
GETALIT Schichtstoff	A242 weiß PE	0,8	2,14	1,3	
Schichtstoffplatte Duropal	U1748 königsblau Miniperl	0,8	4,1	1,3	
KRONO Schichtstoff	U162 Pe Graphite Grey	0,8	3,05	1,32	
KRONO Schichtstoff	U164 Pe Anthracite	0,8	3,05	1,32	
Krono Schichtstoff	U190 Pe schwarz Miniperl	0,8	3,05	1,32	
KRONO Schichtstoff	U190 MG schwarz Hochglanz	0,8	3,05	1,32	
KRONO Schichtstoff	U191 lichtgrau PE	0,8	3,05	1,32	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11506 SD elfenbeinweiß	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11509 SD magnolia	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U11509 HG Hochglanz magnolia	0,8	2,8	2,07	
PFLEIDERER Schichtstoff	U12000 SD vulkanswarz	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U12000 HG Hochglanz vulkanswarz	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U12000 XP XTreme PLUS vulkanswarz	0,8	4,1	1,3	
PFLEIDERER Schichtstoff	U12018 SD basaltgrau	0,8	4,1	1,3	

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke	Breite	Länge
PFLEIDERER Schichtstoff	U12115 SD platingrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12115 XP XTreme PLUS platingrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12168 SD kaschmirgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12168 XP XTreme PLUS kaschmirgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12188 SD lichtgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12188 XP XTreme PLUS lichtgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12211 SD Lava	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12257 SD graphitgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12290 SD anthrazitgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U12290 XP XTreme PLUS anthrazitgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U16001 VV sandgrau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U16002 SD Congo	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U16003 SD sandbeige	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U17008 SD Sandpearl rubinrot	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U18059 SD enzianblau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U18576 SD Ozean	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	U19500 SD Carambola	0,8	4,1	1,3
Schichtstoffplatte Getalit	A402 Pe lichtgrau	0,8	2,14	1,05
KRONO Schichtstoff	K003 PW Gold Craft Oak	0,8	3,05	1,32
PFLEIDERER Schichtstoff	R20031 RU Rustic Wood Sonoma Eiche trüffel	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R20033 NW Natural Wood Eiche dunkel	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R20095 NW Natural Wood Eiche Milano gestreiftin	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R20100 NW Natural Wood Eiche Style zimt	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R20128 RU Rustic Wood Sonoma Eiche hell	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R20284 NW Natural Wood Wilton Oak weiß	0,8	2,8	2,07
PFLEIDERER Schichtstoff	R20284 NW Natural Wood Wilton Oak weiß	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R20315 NW Natural Wood Artisan Oak	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R20320 NW Natural Wood Silbereiche	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R24006 VV Top Velvet Altmühlbuche	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R24029 ML Mattlack Fjord Buche hell	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R24030 ML Mattlack Buche Scandic hell	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R24034 VV Top Velve Buche gedämpft	0,8	4,1	1,3

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke	Breite	Länge
PFLEIDERER Schichtstoff	R24053 NW Natural Wood Buche Talinn	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R24053 Buche Talinn	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R27001 VV Top Velvet Königsahorn	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R27017 VV Top Velvet Ahorn After Eight	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R27024 VV Top Velvet Bergahorn	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R27030 VV Top Velvet Schwarzwaldahorn	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R27043 ML Mattlack Ahorn Kiruna	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R27044 ML Mattlack Spitzahorn	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R30001 NW Natural Wood Nussbaum Standard	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R30011 NW Natural Wood Madison Walnut	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R30013 NW Natural Wood Altamira Walnut dunkel	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R30135 NW Natural Wood Okapi Walnut	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R34019 NW Natural Wood Esche gemessert	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R34033 Berg Esche	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R35013 ML Mattlack Birke Ojcow	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R37001 ML Mattlack Ulme Baron	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R37003 ML Mattlack Ulme Baron trüffel	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R38000 NW Natural Wood Marone	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R38002 RU Rustic Wood Akazie	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R42006 ML Mattlack Kirsche Havanna	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R4400 MO Montana Balearen Eiche natur	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R4525 RU Rustica Pinie Navarra grau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R4867 ML Mattlack Nussbaum Aragon	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R50004 RU Rustica Sangha Wenge natur	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R50009 VV Top Velvet Makassar	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R50016 VV Top Velvet T Zebrano	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R50084 NW Natural Wood Golden Teak	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R5360 VV Top Velvet Kirsche edel	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R55001 RU Rustica Pinie Navarra	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R5501 RU Rustica Anderson Pine weiß	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R55057 RU Rustic Wood Jacobsen Pine blau	0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	R5611 RU Rustica Noce royal	0,8	4,1	1,3

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Produktbezeichnung			Stärke	Breite	Länge
PFLEIDERER Schichtstoff	F76001 Loftec ML		0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	F76023 VV Alu geschliffen		0,8	4,1	1,3
PFLEIDERER Schichtstoff	S60036 SX Stucotex Classic Beton		0,8	4,1	1,3
KRONO Schichtstoff	Alu-strichmatt AL01BU Naturton	Brushed Aluminium/Butlerfinish	0,8	3,05	1,3
KRONO Schichtstoff	Alu-strichmatt AL03BU Stahlton	Brushed Inox/Butlerfinish	0,8	3,05	1,3
Alucobond - Platte 0,5 mm B1	silbermetallic Rs: walmatt		4	3,2	1,25
Homapal Schichtstoff	Magnethaftplatte	8206 weiß glänzend	1	3,05	1,32
Homapal Schichtstoff	Magnethaftplatte	8207 weiß matt	1	2,44	1,22
Homapal Schichtstoff	Gegenzug Magenthaftplatte	ohne Anspruch	1	2,44	1,22
HPL Kompaktplatte	FSC Mix Credit SCS-COC-000536	weiß RAL 9010, Brandschutz B-s1 d0	6	3,05	1,3
HPL Kompaktplatte	FSC Mix Credit SCS-COC-000536	weiß RAL 9010, Brandschutz B-s1 d0	8	3,05	1,3

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Spanplatten weiß

Produktbezeichnung		Stärke	Breite	Länge
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM	13	2,8	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM	16	2,8	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM Jumbo	16	3,3	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM	19	2,8	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM swiss	19	2,8	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM Jumbo	19	3,3	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM Jumbo	19	4,1	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM	22	2,8	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM	25	2,8	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM	28	2,8	2,07
KRONO-Span weiß glatt matt P2 nach EN16516	Frontweiß K101 SM	38	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	13	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	16	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE Jumbo	16	3,3	2,07
KRONOSpan weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE Jumbo	16	4,1	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	19	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PEswiss	19	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE Jumbo	19	3,3	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE Jumbo	19	4,1	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	22	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	25	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	28	2,8	2,07
KRONO-Span weiß Miniperl P2 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	38	2,8	2,07
KRONO-Span P3 E1 weiß Miniperl P3 nach EN16516	Frontweiß K101 PE	19	2,8	2,07
KRONO- Dekor-MDF EN16516	Dekor: 8685 BS snow white	8	2,8	2,07
KRONO-Span 8685 BS snow white P2 nach EN16516		16	2,8	2,07
KRONO-Span 8685 BS snow white P2 nach EN16516		19	2,8	2,07
KRONO-Span 8685 BS snow white P2 nach EN16516		19	3,3	2,07
KRONO-Span 8685 BS snow white P2 nach EN16516		19	4,1	2,07
KRONOSpan 8685 BS snow white P2 nach EN16516		25	2,8	2,07
KRONO-Span 8685 MG snow white P2 nach EN16516	Spiegelglanz Oberfläche	19	2,8	2,05

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung			Stärke	Breite	Länge
KRONO-Span 8685 SU snow white P2 nach EN16516	Oberfläche: SU Super MATT		19	2,8	2,07
Krono Verbundplatte - Träger: Spanplatte	beids. mit 0,8 HPL belegt	K101 Pe	19,6	1,3	3,05
PFLEIDERER Dekorspan P2 nach EN16516	Span weiß W10410 SM glatt matt		8	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 nach EN16516	Span weiß W10410 SM glatt matt		16	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 nach EN16516	Span weiß W10410 SM glatt matt		19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 nach EN16516	Span weiß W10410 SD Sandperl		8	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 nach EN16516	Span weiß W10410 SD Sandperl		16	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 nach EN16516	Span weiß W10410 SD Sandperl		19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 nach EN16516	Span weiß W10410 SD Sandperl		25	2,8	2,1
PFLEIDERER Span-Verbundplatte	Dekor: W10410 SM weiß glatt	beids. mit 0,8 mm HPL belegt	19	2,8	2,07
PFLEIDERER Span- Verbundplatte	Dekor: W10410 SM weiß glatt	beids. mit 0,8 mm HPL belegt	19	4,1	1,3
PFLEIDERER Span-Verbundplatte	Dekor: W10410 SD weiß Sandperl	beids. mit 0,8 mm HPL belegt	19	2,8	2,07

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Dekorspan Pfeleiderer

Produktbezeichnung		Stärke	Breite	Länge
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20020 MO Eiche Piemonat mokka	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20031 RU Sonoma Eiche trüffel	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20033 RU Eiche dunkel	8	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20033 NW Eiche dunkel	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20095 NW Eiche Milano gestreift	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20100 NW Eiche Style zimt	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20128 RU Sonoma Eiche hell	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20284 NW Wilson	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20315 NW Artisan Oak	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R20320 NW Silbereiche	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R24006 VV Altmühlbuche	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R24029 ML Fjord Buche hell	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R24030 ML Buche Scandic hell	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R24034 VV Buche gedämpft	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R24053 ML Buche Talinn	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R27001 VV Königsahorn	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R27017 VV Ahorn After Eight	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R27024 VV Bergahorn	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R27030 VV Schwarzwald Ahorn	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R27043 ML Ahorn Kiruna	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R27044 ML Spitzahorn	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R30001 NW Nussbaum Standart	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R30011 NW Madison Walnut	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R30013 NW Altamira Walnut dunkel	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R30135 NW Okapi Walnut	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R34019 NW Esche gemessert	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R34033 NW Berg Esche	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R35013 ML Birke Ojcow	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R37003 ML Ulme Baron trüffel	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R38000 NW Marone	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R38002 RU Akazie	19	2,8	2,1

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R42006 ML Kirsche Havanna	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R50004 RU Sangha Wenge natur	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R50084 NW Golden Teak	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	R55011 RU Anderson Pine weiß	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Verbundelement P2 EN16516	R27024 VV Bergahorn Top Velvet	25	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U11026 SD kristallweiß	19	2,8	2,1
PFLEIDERER PrimeBoard XTreme Matt P2 EN16516	U11026 XT/VV kristallweiß Lackierung 1-seitig	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U11027 SD Icy white	19	2,8	2,1
PFLEIDERER PrimeBoard XTreme Matt P2 EN16516	U11027 Icy White XT/VV	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U11102 SD Kreide	8	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U11102 SD Kreide	16	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U11102 SD Kreide	19	2,8	2,1
Pfleiderer PrimeBoard XTreme Matt P2 EN16516	U11102 KREIDE XT/VV	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U11506 SD elfenbeinweiß	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U11509 SD magnolia	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12000 SD vulkanschwarz	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12000 HG vulkanschwarz Hochglanz	19	2,8	2,1
Pfleiderer PrimeBoard XTreme Matt P2 EN16516	U12000 schwarz XT/VV	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12018 SD basaltgrau	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12115 SD platingrau	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12168 SD Kaschmirgrau	8	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12168 SD Kaschmirgrau	19	2,8	2,1
Pfleiderer PrimeBoard XTreme Matt P2 EN16516	U12168 kaschmirgrau XT/VV	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12188 SD lichtgrau	8	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12188 SD lichtgrau	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12211 SD Lava	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12257 SD graphitgrau	8	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12257 SD graphitgrau	16	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12257 SD graphitgrau	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12257 SD graphitgrau	25	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U12290 SD anthrazitgrau	19	2,8	2,1
Pfleiderer PrimeBoard XTreme Matt P2 EN16516	U12290 Anthrazitgrau XT/VV	19	2,8	2,1

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U15331 MP beige-grau	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U16002 SD Congo	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U16003 SD sandbeige	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U16010 SD orange	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U17005 SD karminrot	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U17008 SD rubinrot	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U17500 MP royalblau	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U18059 SD enzianblau	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U18576 SD Ozean	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U19500 SD Carambola	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	U19515 SD Taiga	19	2,8	2,1
Pfleiderer PrimeBoard XTreme Matt P2 EN16516	U12115 Platingrau XT/VV	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	F76001 ML	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	F76023 VV Alu geschliffen	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	S60036 SX Classic Beton	19	2,8	2,1
PFLEIDERER Dekorspan P2 EN16516	M80000 Alu 1 Glanz 01	19	2,8	2,1

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Dekorspan Krono

Produktbezeichnung			Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
KRONO Dekorspan P2 EN16516	0381 BS Bavaria Beech		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	3025 SN Light Vintage Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	5501 SN Slawonische Eiche		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K003 PW Gold Craft Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K351 RT Rusty Flow		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K359 PW Brandy Castello Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K360 PW Vintage Harbor Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K525 SN Blonde Surfside Ash		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K527 HU Biscotti Hudson Oak	synchronisierte Tiefe	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K529 HU Gold Hudson Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K531 AD Stone Arvadonna Chestnut	synchronisierte Tiefe	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K532 AD Flamed Arvadonna Chestnut	synchronisierte Tiefe	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K533 AD Mink Arvadonna Chestnu	synchronisierte Tiefe	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K535 RW Gold Baroque Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K536 RW Amber Baroque Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K538 PN Dovetail Arosa		19	2,8	2,07
KRONO Dekor-MDF EN16516	K541 PN Greige Tessea		8	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K541 PN Greige Tessea		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K548 RW Smoked Kala Ash		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K554 HU Chocolate Hudson Oak	synchronisierte Tiefe	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K537 RW Ristretto Baroque Oak		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U112 PE Steingrau		19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U162 PE Graphite Grey		16	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U162 PE Graphite Grey		19	2,8	2,07
KRONO Dekor-MDF EN16516	U164 PE Anthracite		8	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U164 PE Anthracite		16	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U164 PE Anthracite		19	2,8	2,07
KRONO Dekor-MDF EN16516	U190 PE schwarz		8	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U190 PE schwarz		16	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2, EN16516	U190 PE schwarz		19	2,8	2,07
KRONO Dekor-MDF EN16516	U191 PE lichtgrau		8	2,8	2,07

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U191 PE lichtgrau	16	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U191 PE lichtgrau	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U191 PE lichtgrau	19	3,3	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U191 PE lichtgrau	19	4,1	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U191 PE lichtgrau	22	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U191 PE lichtgrau	25	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U191 PE lichtgrau	28	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2, EN16516	U190 PE schwarz	19	4,1	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U519 SU supermatt Mouse Grey	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	U5981 BS Cashmere	19	2,8	2,07
KRONO Dekorspan P2 EN16516	K096 SU supermatt Clay Grey	19	2,8	2,07

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Rohspan

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Spanplatte P2, nach EN16516	8	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	10	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	13	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	13	4,1	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	16	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	16	3,3	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	16	4,1	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	19	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	19	3,3	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	19	4,1	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	22	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	22	4,1	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	25	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	25	4,1	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	28	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	28	4,1	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	38	2,8	2,07
Spanplatte P2, nach EN16516	38	4,1	2,07
Rohspan P3, nach EN16516	19	2,07	2,83
Spanplatte B1 P2 Pyroex schwerentflammbar DIN 4102	19	2,655	2,1
Spanplatte Nut + Feder P2 V20 (nichttragend) E1	19	2,05	0,925
Spanplatte Nut + Feder P3 V100 (nichttragend) E1	19	2,05	0,925
Spanplatte Nut + Feder P3 Kronospan (nichttragend) E1	19	2,05	0,625

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

OSB - Platten

Produktbezeichnung

	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
OSB 3, EN300, N+F, ungeschliffen	12	2,5	0,625
OSB 3, EN300, N+F, ungeschliffen	15	2,5	0,625
OSB 3, EN300, N+F, ungeschliffen	18	2,5	0,625
OSB 3, EN300, N+F ungeschliffen	22	2,5	0,625
OSB 3, EN300, N+F ungeschliffen	22	2,5	1,25
OSB 3, EN300, N+F, ungeschliffen	25	2,5	0,625
OSB 3, EN300, ungeschliffen	12	2,5	1,25
OSB 3, EN300, ungeschliffen	15	2,5	1,25
OSB 3, EN300, ungeschliffen	18	2,5	1,25
OSB 3, EN300, ungeschliffen	22	2,5	1,25
OSB 3, EN300, ungeschliffen	25	2,5	1,25

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

MDF/ HDF - Platten

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
HDF Platte nach EN16516	3	2,8	2,07
HDF Platte nach EN16516	4	2,8	2,07
HDF Platte nach EN16516	5	2,8	2,07
HDF Platte nach EN16516	6	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	8	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	10	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	12	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	16	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	16	4,1	2,07
MDF Platte nach EN16516	19	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	19	4,1	2,07
MDF Platte nach EN16516	22	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	22	4,1	2,07
MDF Platte nach EN16516	25	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	25	4,1	2,07
MDF Platte nach EN16516	28	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	30	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	38	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	10	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	16	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	19	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	25	2,8	2,07
MDF Platte nach EN16516	10	3,05	1,22
MDF Platte nach EN16516	10	1,22	3,05
MDF Grundierfolie nach EN16516	8	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	10	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	12	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	16	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	16	4,1	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	19	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	19	4,1	2,07

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
MDF Grundierfolie nach EN16516	22	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	25	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	28	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	30	2,8	2,07
MDF Grundierfolie nach EN16516	38	2,8	2,07
MDF Platte weiß glatt K101 SM, nach EN16516	8	2,8	2,07
MDF Platte weiß glatt K101 SM, nach EN16516	10	2,8	2,07
MDF Platte weiß glatt K101 SM, nach EN16516	16	2,8	2,07
MDF Platte weiß glatt K101 SM, nach EN16516	19	2,8	2,07
MDF Platte weiß glatt K101 SM, nach EN16516	22	2,8	2,07
MDF Platte weiß glatt K101 SM, nach EN16516	25	2,8	2,07
MDF Platte weiß glatt K101 SM, nach EN16516	28	2,8	2,07
MDF Platte weiß Miniperl K101 PE, nach EN16516	8	2,8	2,07
MDF Platte weiß Miniperl K101 PE, nach EN16516	10	2,8	2,07
KRONOSPAN Acryl Glanz AG, Träger: MDF-Platte	18,3	2,8	1,3
HDF Platte weiß einseitig	3	2,85	2,07
HDF Platte weiß einseitig	5	2,8	2,07
HDF Platte weiß beidseitig	3	2,8	2,07
HDF Platte weiß beidseitig	5	2,8	2,07
HDF Platte weiß gelocht, Typ A 5/15	3	2,6	1
HDF Platte weiß gelocht, Typ B 3/25	3	2,6	1
HDF Platte lichtgrau beidseitig	3	2,8	2,07
HDF Platte schwarz beidseitig	3	2,8	2,07
HDF Platte 300 MY - 4,5 mm	4	2,13	1

einseitig: Acryl Glanz 8685 AG

mit Alu-Dampfsperre

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Tischlerplatten

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Tischlerplatte 3-fach Gabun oder ähnlich	13	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	16	2,8	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	16	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	19	2,8	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	19	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	22	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	25	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	28	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	30	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	38	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, Gabun oder ähnlich	19	2,8	2,07
Tischlerplatte 3-fach, 3,5 mm HDF-Deck	16	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, 3,5 mm HDF-Deck	19	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, 3,5 mm HDF-Deck	19	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, 3,5 mm HDF-Deck, AW100	19	5,6	2,07
Tischlerplatte 3-fach, 3,5 mm HDF-Deck	22	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, 3,5 mm HDF-Deck	25	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach, 3,5 mm HDF-Deck	28	5,2	2,07
Tischlerplatte 3-fach Stäbchen mit HDF Deck	38	2,8	2,07
Tischlerplatte weiß glatt	19	2,8	2,07
Tischlerplatte weiß glatt	22	2,8	2,07
Tischlerplatte weiß Miniperl	19	2,8	2,07
Tischlerplatte weiß Miniperl	25	2,07	5,6
Tischlerplatte Stäbchen IF, Melamin weiß glatt	19	2,8	2,07
Tischlerplatte Stäbchen IF, Melamin weiß glatt	25	2,8	2,07
Tischlerplatte 5-fach	18	2,5	1,25
Tischlerplatte 5-fach, ami. Ahorn A/B	19	2,5	1,25
Tischlerplatte 5-fach, euro Eiche A/B	19	2,5	1,25
Tischlerplatte 5-fach, Esche A/B	19	2,5	1,25
Tischlerplatte 5-fach, ami. Nußbaum E1 A/B	19	2,5	1,25
Tischlerplatte 5-fach, Buche gedämpft A/B	19	2,5	1,25

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Furnierkanten

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Furnierkante can. Ahorn 24 mm ohne SK			100
Furnierkante can. Ahorn 24 mm mit SK			50
Furnierkante Birke 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Birke 24 mm mit SK			50
Furnierkante ged. Buche 24 mm ohne SK			100
Furnierkante ged. Buche 24 mm mit SK			50
Furnierkante Eiche 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Eiche 24 mm mit SK			50
Furnierkante Erle 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Erle 24 mm mit SK			50
Furnierkante Esche 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Esche 24 m mit SK			50
Furnierkante Fichte 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Fichte 24 mm mit SK			50
Furnierkante skand. Kiefer 24 mm ohne SK			100
Furnierkante skand. Kiefer 24 mm mit SK			50
Furnierkante ami. Kirschbaum 24 mm ohne SK			100
Furnierkante ami. Kirschbaum 24 mm mit SK			50
Furnierkante Limba 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Limba 24 mm mit SK			50
Furnierkante Macore 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Macore 24 mm mit SK			50
Furnierkante Mahagoni 24 mm ohne SK			100
Furnierkante Mahagoni 24 mm mit SK			50
Furnierkante ami. Nussbaum 24 mm ohne SK			100
Furnierkante ami. Nussbaum 24 mm mit SK			50
Starkfurnierkante can. Ahorn 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante can. Ahorn 2,1 x 34 mm breit			50
Starkfurnierkante Birke 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante ged. Buche 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante ged. Buche 2,1 x 32 mm breit			50

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Starkfurnierkante ged. Buche 2,1 x 45 mm breit			50
Starkfurnierkante Eiche 1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante Eiche 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante Eiche 1 x 34 mm breit			50
Starkfurnierkante Eiche 2,1 x 34 mm breit			50
Starkfurnierkante Eiche 2,1 x 45 mm breit			50
Starkfurnierkante Erle 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante Esche 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante Fichte 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante Kiefer 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante ami. Kirschbaum 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante Mahagoni 2,1 x 24 mm breit			50
Starkfurnierkante ami.Nussbaum 2,1 x 24 mm breit			50

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Melaminkante

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Kante weiß glatt ohne SK	25 mm breit Mehrschichtkante	25		100
Kante weiß glatt mit SK	25 mm breit Mehrschichtkante	25		50
Kante weiß glatt ohne SK	34 mm breit Mehrschichtkante	34		100
Kante weiß glatt mit SK	34 mm breit Mehrschichtkante	34		50
Kante weiß glatt ohne SK	50 mm breit Mehrschichtkante	50		100
Kante weiß glatt mit SK	50 mm breit Mehrschichtkante	50		50
Kante weiß Miniperl mit SK	16 mm breit Mehrschichtkante	16		50
Kante weiß Miniperl ohne SK	25 mm breit Mehrschichtkante	25		100
Kante weiß Miniperl mit SK	25 mm breit Mehrschichtkante	25		50
Kante weiß Miniperl ohne SK	34 mm breit Mehrschichtkante	34		100
Kante weiß Miniperl mit SK	34 mm breit Mehrschichtkante	34		50
Kante weiß Miniperl ohne SK	50 mm breit Mehrschichtkante	50		100
Kante weiß Miniperl mit SK	45 mm breit Mehrschichtkante	45		50
Kante weiß Grundierfilm ohne SK	23 mm breit Mehrschichtkante	23		100
Kante weiß Grundierfilm mit SK	23 mm breit Mehrschichtkante	23		50
Kante weiß Grundierfilm ohne SK	28 mm breit Mehrschichtkante	28		100
Kante weiß Grundierfilm ohne SK	34 mm breit Mehrschichtkante	34		100
Kante weiß Esche Pore ohne SK	23 mm breit Mehrschichtkante	23		100
Kante weiß Esche Pore mit SK	23 mm breit Mehrschichtkante	23		50
Kante Uni U1188 ohne SK	lichtgrau	24		100
Kante Uni U1188 mit SK	lichtgrau	24		50
Kante Uni U1200 ohne SK	vulkanschwarz	24		100
Kante Uni U1200 mit SK	vulkanschwarz	24		50

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

ABS-Kantenband

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Kantenband ABS weiß glatt 1 x 23 mm breit			150
Kantenband ABS weiß glatt 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS weiß glatt 1 x 28 mm breit			150
Kantenband ABS weiß glatt 2 x 28 mm breit			75
Kantenband ABS weiß glatt 1 x 33 mm breit			150
Kantenband ABS weiß glatt 2 x 33 mm breit			75
Kantenband ABS weiß glatt 1 x 45 mm breit			150
Kantenband ABS weiß glatt 2 x 45 mm breit			75
Kantenband ABS weiß Miniperl 2 x 16 mm breit			75
Kantenband ABS weiß Miniperl 1 x 23 mm breit			150
Kantenband ABS weiß Miniperl 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS weiß Miniperl 1 x 28 mm breit			150
Kantenband ABS weiß Miniperl 2 x 28 mm breit			75
Kantenband ABS weiß Miniperl 1 x 33 mm breit			150
Kantenband ABS weiß Miniperl 2 x 33 mm breit			75
Kantenband ABS weiß Miniperl 1 x 45 mm breit			150
Kantenband ABS weiß Miniperl 2 x 45 mm breit			75
Kantenband ABS weiß Esche Pore 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS Krono 8685 BS	Snow White 0,8 x 23mm breit		150
Kantenband ABS Krono 8685 BS	Snow White 2 x 23 mm breit		75
Kantenband ABS Krono 8685 MiroGloss	Snow White HOCHGLANZ 1 x 23mm breit		150
Kantenband ABS Krono 8685 MiroGloss	Snow White HOCHGLANZ 2 x 23mm breit		75
Kantenband ABS U11026 SD	Kristallweiß 2 x 23mm breit		75
Kantenband ABS U11026 XP	Kristallweiß XTREME MATT 0,8 x 23mm breit		150
Kantenband ABS U11027 SD	Icy white 2 x 23 mm breit		75
Kantenband ABS U11027 XT/ XP	Icy White XTREME MATT 0,8 x 23mm breit		150
Kantenband ABS U11102 SD	Kreide 0,8 x 23 mm breit		150
Kantenband ABS U11102 SD	Kreide 2 x 23 mm breit		75
Kantenband ABS U11102 XT/ XP	Kreide XTREME MATT 0,8 x 23 mm breit		150
Kantenband ABS U11209 SD	Edelweiß 2 x 23 mm breit		75
Kantenband ABS U11209 HG	Edelweiß HOCHGLANZ 2 x 23mm breit		75

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Kantenband ABS Krono 8685 SU	Snow White	0,8 x 23 mm breit	150
Kantenband ABS Krono 8685 SU	Snow White	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono 0381 PR	Bavaria Beech	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono 3025 SU	Light Vintage Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono 5501 SN	Slawonische Eiche	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono 5981 BS	Cashmere	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K003 PW	Gold Craft Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K096 SU	Clay Grey	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K351 RT	Rusty Flow	1 x 23 mm breit	150
Kantenband ABS Krono K351 RT	Rusty Flow	1 x 23 mm breit	150
Kantenband ABS Krono K359 PW	Brandy Castello Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K360 PW	Vintage Harbor Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K519 SU	Mouse Grey	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K525 SN	Blonde Surfside Ash	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K527 HU	Biscotti Hudson Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K529 HU	Gold Hudson Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K531 AD	Stone Arvadonna Chestnut	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K532 AD	Flamed Arvadonna Chestnut	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K533 AD	Mink Arvadonna Chestnut	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K535 RW	Gold Baroque Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K536 RW	Amber Barque Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K538 PN	Dovetail Arosa	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K538 PN	Dovetail Arosa	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K548 RW	Smoked Kala Ash	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono K554 HU	Chocolate Hudson Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono U112 PD	Steingrau	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono U112 PE	Steingrau	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono U162 PE	Graphite Grey	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS Krono U164 PE	Anthracite	0,8 x 23 mm breit	150
Kantenband ABS Krono U164 PE	Anthracite	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS F76001 VV	Loftec	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS F76023 VV	Alu geschliffen	2 x 23 mm breit	75

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Kantenband ABS F8008 MP	Alu wave silber	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS S60036 SX	Classic Beton	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20020 MO	Eiche Piemont mokka	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20031 RU	Sonoma Eiche trüffel	0,8 x 23 mm breit	150
Kantenband ABS R20031 RU	Sonoma Eiche trüffel	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20033 NW	Eiche dunkel	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20095 NW	Eiche Milano gestreift	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20100 NW	Eiche Style zimt	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20128 RU	Sonoma Eiche hell	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20284 NW	Wilton Oak weiß	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20315 NW	Artisan Oak	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R20320 NW	Silbereiche	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R24006 VV	Altmühlbuche	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R24029 ML	Fjord Buche hell	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R24030 ML	Buche Scandic hell	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R24031 ML	Buche Scandic dunkel	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R24034 VV	Buche gedämpft	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R24053 NW	Buche Talinn	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R27001 VV	Königsahorn	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R27017 VV	Ahorn After Eight	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R27024 VV	Bergahorn	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R27030 VV	Schwarzwald Ahorn	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R27043 ML	Ahorn Kiruna	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R27044 ML	Spitzahorn	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R30001 NW	Nussbaum Standard	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R30011 NW	Madison Walnut	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R30013 NW	Altamira Walnut dunkel	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R30019 VV	Bella Noce schoko	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R30135 NW	Okapi Walnut	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R34019 NW	Esche gemessert	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R34033 NW	Berg Esche	2 x 23 mm breit	75
Kantenband ABS R35013 ML	Birke Ojcow	2 x 23 mm breit	75

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Kantenband ABS R35014 ML	Ojow Birke 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R37001 ML	Ulme Baron 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R37003 ML	Ulme Baron trüffel 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R38000 RU	Marone 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R38002 RU	Akazie 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R42006 VV	Kirsche Havanna 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R42033 ML	Kirsche Scandic hell 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R4400 MO	Balearen Eiche natur 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R4867 ML	Nussbaum Aragon 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R50004 RU	Sangha Wenge natur 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R50009 VV	Makassar 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R50016 VV	Zebrano 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R50030 RU	Olive Espagna hell 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R50084 NW	Golden Teak 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R5012 TR	Esche beige 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R5352 TR	Kirschbaum 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R5360 VV	Kirsche edel 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R55001 RU	Pinie Navarra 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R55006 RU	Pinie Fano weiß 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R55007 RU	Pinie Fano natur 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R55008 RU	Fichte Alpin natur 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R55011 RU	Anderson Pine natur 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS R55057 RU	Jacobsen Pine blau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U1117 MP	vulkangrau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U11500 MP	Grauweiß 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U11506 SD	Elfenbeinweiß 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U11509 SD	Magnolia 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U1200 MP	Vulkanschwarz 0,8 x 2 mm			150
Kantenband ABS U12000 MP	Vulkanschwarz 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12000 SD	Vulkanschwarz 0,8 x 24 mm			150
Kantenband ABS U12000 SD	Vulkanschwarz 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12000 HG Hochglanz	Vulkanschwarz 2 x 23 mm breit			75

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Kantenband ABS U12000 XT/ XP	Vulkanschwarz XTREME MATT 1 x 23 mm breit			150
Kantenband ABS U12018 SD	Basaltgrau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12115 SD	Platingrau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12115 XP	Platingrau XTREME MATT 0,8 x 23 mm breit			150
Kantenband ABS U12168 SD	Kaschmirgrau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12168 XP	Kaschmirgrau XTREME MATT breit 0,8 x 23 mm			150
Kantenband ABS U12188 MP/U191 PE	Lichtgrau 0,8 x 23mm breit			150
Kantenband ABS U12188 MP/U191 PE	Lichtgrau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12188 MP/U191 PE	Lichtgrau 2 x 28 mm breit			75
Kantenband ABS U12188 MP/U191 PE	Lichtgrau 2 x 33 mm breit			75
Kantenband ABS U12188 MP/U191 PE	Lichtgrau 2 x 44 mm breit			50
Kantenband ABS U12188 XP	Lichtgrau XTREME MATT 0,8 x 23mm breit	23 x 0,8 mm		150
Kantenband ABS U12211 SD	Lava 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12257 SD	Graphitgrau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12290 SD	Anthrazitgrau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U12290 XT/ XP	Anthrazitgrau XTREME MATT 0,8 x 23 mm breit			150
Kantenband ABS U1331 MP	Beigegrü 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U15230 VV	Vanille hell 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U15579 MP	Dottergelb 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U16002 SD	Congo 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U16003 SD	Sandbeige 0,8 x 23 mm breit			150
Kantenband ABS U16003 SD	Sandbeige 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U16010 SD	Orange 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U17005 SD	Karminrot 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U17008 SD	Rubinrot 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U18059 SD	Enzianblau 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U18576 SD	Ozean 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U19500 SD	Carambola 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U19502 VV	Limette 2 x 23 mm breit			75
Kantenband ABS U19515 SD	Taiga 2 x 23 mm breit			75

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Türen EHF CPL-Weißlack Prüm

Produktbezeichnung		Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DL
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DR
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DL
PRÜM Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DL
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DR
PRÜM Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DR
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DL
PRÜM Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DL
PRÜM Schallschutz Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, CPL Weisslack ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DL
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DR
PRÜM Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DR
PRÜM Schallschutz Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, CPL Weisslack ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DR
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DL
PRÜM Schallschutz Tür EHF Modell SD32-K2	RUND, Klimaklasse 2, CPL Weisslack ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 98,5 cm DL
PRÜM Schallschutz Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, CPL Weißlack ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 98,5 cm DL
PRÜM Tür EHF Röhrenspan	RUND, CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DR
PRÜM Schallschutz Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, CPL Weisslack ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 98,5 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Türen EHF Weißlack DEXTÜRA

Produktbezeichnung		Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211x 61 cm DL
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 61 cm DR
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	ECKIG, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	ECKIG, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	ECKIG, KK 3, VS, V0026WF, Reinweiß ä. RAL9010	Schall-Ex, PZ-3-f.-Schloß 65 DORN 198,5 x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DR
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	ECKIG, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	ECKIG, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	ECKIG, KK 3, VS, V0026WF, Reinweiß ä. RAL9010	Schall-Ex, PZ-3-f.-Schloß 65 DORN 198,5 x 86 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 86 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 86 cm DR
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	ECKIG, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 98,5 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	ECKIG, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 98,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 98,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Wabe	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 98,5 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	ECKIG, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 98,5 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	ECKIG, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 98,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	ECKIG, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 98,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 61 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	RUND, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, KK 3, VS, V0026WF, Reinweiß ä. RAL9010	Schall-Ex, PZ-3-f.-Schloß 65 DORN 198,5 x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 86 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DR
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	RUND, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex, 198,5 x 86 cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	211 x 86 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	211	86	cm DR
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	cm DL
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	RUND, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex,	198,5	98,5 cm DL
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex,	198,5	98,5 cm DL
Dextüra Tür EHF Röhrenspan	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	cm DR
Dextüra Tür EHF Lichtausschnitt	RUND, Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K2	RUND, Klimaklasse 2, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex,	198,5	98,5 cm DR
Dextüra Schallschutz-Tür EHF Modell SD32-K3	RUND, Klimaklasse 3, Reinweiß ä. RAL9010	VS, V0026WF, PZ, Schall-Ex,	198,5	98,5 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Zargen CPL Weißlack Prüm

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	10 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	10 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	12,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	12,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	14,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	14,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	16,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	16,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	18,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	27 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	61	27 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	8 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	8 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	10 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	10 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	12,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	12,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	14,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	14,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	16,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	16,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	18,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	18,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	20,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	20,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	27 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	27 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	29 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	73,5	29 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	86	8 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010	198,5	86	8 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 10 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 10 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 12,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 12,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 14,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 14,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 16,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 16,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 18,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 18,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 20,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 20,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 24,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 24,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 27 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 27 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 29 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 29 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 31 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 86 x 31 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 10 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 10 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 12,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 12,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 14,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 14,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 20,5 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 20,5 cm DR
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 27 cm DL
PRÜM Türzarge Rundkante	CPL Weißlack ä. RAL9010			198,5 x 98,5 x 27 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Zargen Weißlack DEXTÜRA

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	8,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	8,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	10,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	10,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	12,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	12,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	14,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	14,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	16,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	16,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	18	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	18	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	20,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	20,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	27	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	27	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	29	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	61	29	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	8,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	8,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	10,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	10,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	12,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	12,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	14,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	14,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	16,5	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	16,5	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	18	DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	18	DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	73,5	20,5	DL

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 x 20,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 x 25 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 x 25 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 x 27 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 x 27 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 x 29 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 73,5 x 29 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 10,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 10,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 12,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 12,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 14,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 14,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 16,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 16,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 20,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 20,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 27 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211 x 73,5 x 27 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 8,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 8,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 10,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 10,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 12,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 12,5 cm DR
Dextüra Durchgangszarge Basic	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 14,5 cm
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 14,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 14,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 16,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 16,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 18 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5 x 86 x 18 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	20,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	20,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	22,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	22,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	25 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	25 cm DR
Dextüra Durchgangszarge Basic	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	27 cm
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	27 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	27 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	29 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	29 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	32,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	86	32,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	10,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	10,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	12,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	12,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	14,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	14,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	16,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	16,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	18 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	18 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	20,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	20,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	25 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	27 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	211	86	27 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	8,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	8,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	10,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	10,5 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	12,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	12,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	14,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	14,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	16,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	16,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	18 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	18 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	20,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	20,5 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	27 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	27 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	29 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	29 cm DR
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	32,5 cm DL
Dextüra Türzarge Basic RR	RUND, ESH Reinweiß ä. RAL9010	198,5	98,5	32,5 cm DR

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH
Stand November 2024

Türen Limba und Macore

Produktbezeichnung

Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]

Tür EHF Limba Lack 198,5x86 DL Röhrenspan

Tür EHF Limba Lack 198,5x86 DR Röhrenspan

Tür EHF Macore Lack 198,5x86 DL Röhrenspan

Tür EHF Macore Lack 198,5x86 DR Röhrenspan

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Drücker/ Türezubehör

Produktbezeichnung		Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]
DEXTÚRA-Nachrüstsatz Bandtasche	mit Halteplatte, für Basic-Holzzarge RR	(Ab Wandstärke 105 mm)
DEXTÚRA-Nachrüstsatz-Sicherheitsschliessblech	mit Halteplatte, nickel/silber, für Basic Zarge	(Ab Wandstärke 105 mm)
DEXTÚRA-Glastürschliessblech DL	nur für Falle gestanzt, nickel/silber	
DEXTÚRA-Glastürschliessblech DR	nur für Falle gestanzt, nickel/silber	
DEXTÚRA-DexFix Blister Set	(VE = 6 Stück)	
DEXTÚRA-Glasleisten	ECKIG, für NORM-LA 1985 x 735 mm	Oberfläche: Weißlack ä. .RAL9010
DEXTÚRA-Glasleisten	ECKIG, für NORM-LA 1985 x 860 mm	Oberfläche: Weißlack ä. RAL9010
DEXTÚRA-Glasleisten	RUND für NORM-LA 1985 x 735 mm	Oberfläche: Weißlack ä. RAL9010
DEXTÚRA-Glasleisten	RUND für NORM-LA 1985 x 860 mm	Oberfläche: Weißlack ä. RAL9010
DEXTÚRA-Türspion 12 mm	TB-Dicke 35-46 mm, Oberfläche: verchromt	
Türspion 12 mm Durchmesser mit Klappe	TB-Dicke bis 57 mm, Oberfläche: verchromt	
Türspion 14 mm Durchmesser mit Klappe	TB-Dicke bis 55 mm, Oberfläche: verchromt	
PRÜM-Nachrüstsatz Bandtasche ST 108	mit Halteplatte, für Standard-Holzzarge	(Ab Wandstärke 100 mm)
PRÜM-Nachrüstsatz-Schliessblech Nr.: 35	mit Halteplatte, silber, DIN LINKS	(Ab Wandstärke 100 mm)
PRÜM-Nachrüstsatz-Schliessblech Nr.: 35	mit Halteplatte, silber, DIN RECHTS	(Ab Wandstärke 100 mm)
PRÜM-Türspion 14 mm	TB-Dicke 35-45 mm, Oberfläche: verchromt	
Türenbandteile V 0026 WF	Oberfläche: vernickelt	
Zargenbandteile V 4400 WF	für 3-tlg. Bänder in Holz zarge, vernickelt	
Zargenbandteile V 8000 WF	für 3-tlg. Bänder in Stahlzarge, vernickelt	
Zargenbandteile V 8000 WFU mit Blindnietmutter M10	für 3-tlg. Bänder in Stahlzarge, vernickelt	
Zargenbandteile V 8100 WF	für 2-tlg. Bänder in Stahlzarge, vernickelt	
Zargenbandteile V 4700 WF mit Blindnietmutter M10	für 3-tlg. Bänder in Stahlzarge, vernickelt	
Drückergarnitur Karina-RE	BB-gelocht, Edelstahl	
Drückergarnitur Karina-RE	PZ-gelocht, Edelstahl	
Drückergarnitur Karina-RE	WC-gelocht, Edelstahl	
Kombi-Schutz-Wechselgarnitur Karina-ES1	Außenschild mit ZA / Rosette / PZ, Edelstahl matt	
GRIFFWERK TITANO Kombi-Schutz-Garnitur	LUCIA PROF, Schild 14,8 mm/Rosette 7,3 mm	WG/ZA/72mm ES1, Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK ALESSIA Drückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, BB-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK ALESSIA Drückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, PZ-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK ALESSIADrückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, WC-Verriegelung	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK AVUS PIATTA S Drückergarnitur	Flachrossette 2 mm Rund, BB-gelocht	Oberfläche: Kaschmirgrau

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm] Breite [m] Länge [m]
GRIFFWERK AVUS PIATTA S Drückergarnitur	Flachrosette 2 mm Rund, WC-Verriegelung	Oberfläche: Kaschmirgrau
GRIFFWERK LORITA Drückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, BB-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LORITA Drückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, WC-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA Drückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, BB-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA Drückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, PZ-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA Drückergarnitur	Kl.3 Klipptechnik, WC-Verriegelung	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL Drückergarnitur	Kl.3 Schraubtechnik, BB-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL Drückergarnitur	Kl.3 Schraubtechnik, OS (OHNE Schlüsselrosette)	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL Drückergarnitur	Kl.3 Schraubtechnik, PZ-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL Drückergarnitur	Kl.3 Schraubtechnik, WC-Verriegelung	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL Drückergarnitur	Kl.3 Schraubtechnik, smart2lock LINKS	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PROFESSIONAL Drückergarnitur	Kl.3 Schraubtechnik, smart2lock RECHTS	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PIATTA S Drückergarnitur	Flachrosette 2 mm Rund, BB-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PIATTA S Drückergarnitur	Flachrosette 2 mm Rund, OS (OHNE Schlüsselrosette)	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PIATTA S Drückergarnitur	Flachrosette 2 mm Rund, PZ-gelocht	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PIATTA S Drückergarnitur	Flachrosette 2 mm Rund, WC-Verriegelung	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PIATTA S Drückergarnitur	Flachrosette 2 mm Rund, smart2lock LINKS	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK LUCIA PIATTA S Drückergarnitur	Flachrosette 2 mm Rund, smart2lock RECHTS	Oberfläche: Edelstahl matt
GRIFFWERK SMILE 1.0 UV Drückergarnitur	Ganzglastürbeschlags-Set, unverschießbar, 1-seitig rund	Oberfläche: Edelstahl matt-Optik
GRIFFWERK SMILE 1.0 BB Drückergarnitur	Ganzglastürbeschlags-Set, BB-Verriegelung, 1-seitig rund	Oberfläche: Edelstahl matt-Optik
GRIFFWERK SMILE 1.0 PZ Drückergarnitur	Ganzglastürbeschlags-Set, PZ-Lochung 1-seitig rund	Oberfläche: Edelstahl matt-Optik
GRIFFWERK SMILE WC-Knaufeinsatz	für Schlossseite für PZ, Glasschlößer 26/21 mm	Oberfläche: Edelstahl matt-Optik
GRIFFWERK SMILE WC-Knaufeinsatz	für Schlossgegenseite für PZ, Glasschlößer 26/21mm	Oberfläche: Edelstahl matt-Optik
BB-Schloß 55 mm DORN, Stulp silber, DL		
BB-Schloß 55 mm DORN, Stulp silber, DR		
PZ-Schloß 55 mm DORN, Stulp silber, DL		
PZ-Schloß 55 mm DORN, Stulp silber, DR		
WC-Schloß 55 mm DORN, Stulp silber, DL		
WC-Schloß 55 mm DORN, Stulp silber, DR		
2-K Zargenschaum 400 ml Dose		
Lüftungsgitter Kunststoff weiß		

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH

Stand November 2024

Türrohlinge

Produktbezeichnung

		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 61 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 61 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 65 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 65 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 70 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 70 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 60 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 70 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 73,5 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 73,5 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 75 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 80 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 80 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 60 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 80 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 83 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 86 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 86 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 86 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 90 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 90 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 90 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 60 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 90 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 95 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 95 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 95 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 98,5 x 200 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 98,5 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 100 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 100 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Röhrenspan, HDF-Deck 4 mm	3-seitig ca. 34 mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 105 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 61 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Einleimer			abschneidbar bis 195 cm, 65 x 211 cm

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Produktbezeichnung		Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 70 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 73,5 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 75 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 80 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 83 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 86 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 90 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 95 x 211 cm
Türrohling 41 mm, Röhrenspan, Grundierfolie	4 mm HDF-Deck, 3-seitig ca. 34mm Hellholz-Enleimer			abschneidbar bis 195 cm, 98,5 x 211 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 65 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 70 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 75 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 80 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 85 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 90 x 205 cm
Türrohling 44 mm, Homalight, K3 mit Alu-Einlage	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 90 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 95 x 205 cm
Türrohling 44 mm, Homalight, K3 mit Alu-Einlage	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 95 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Homalight	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 100 x 205 cm
Türrohling 40 mm, Vollspan	Fichte Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 100 x 205 cm
Türrohling 44 mm, Homalight, K3 mit Alu-Einlage	Ayous Riegel 70 mm umlaufend			CPL-weiß ähnlich RAL9010, 100 x 205 cm

Lagerliste Sperrholz-Beck GmbH Stand November 2024

Handläufe

Produktbezeichnung

	Stärke [mm]	Breite [m]	Länge [m]
Handlauf Buche roh HL 45 Durchmesser: 45 mm			1,25
Handlauf Buche roh HL 45 Durchmesser: 45 mm			2,5
Handlauf Buche roh HL 45 Durchmesser: 45 mm			3
Handlauf Buche roh HL 45 Durchmesser: 45 mm			4
Handlauf Buche roh Abschlusskappe		Durchmesser: 45 mm	
Handlaufhalter NIRO mit gewölbter Platte		Art.-Nr.: 11 mit Stockschraube	
Handlauf nord. Fichte 40 x 140 mm			4,8