



Die Resistente

co-extrudierte Massivdielen

Stand Mai 2019



DIE RESISTENTE



Sand

Umbra

Kies

Resistent in jeder Hinsicht

Genießen Sie mit unserer neuen co-extrudierten Massivdielen eine besonders strapazierfähige sowie pflegearme Terrassendielen, die sie weder streichen noch ölen müssen.

Im Kern besteht die Terrassendielen aus einem Verbundstoff, einer Verbindung von 70% heimischem Holz mit einem umweltfreundlichen Polymer. In einem innovativen Produktionsverfahren wird dieser Kern mit einer rundum schützenden Polymerschicht ummantelt. Diese Schutzschicht macht die Oberfläche wasserabweisend und garantiert eine Beständigkeit gegenüber Flecken. Dank sehr guter UV-Beständigkeit findet eine vorübergehende Farbentwicklung nicht statt. Die resistente Terrassendielen eignet sich hervorragend für teilüberdachte Flächen.

Intensive Farben, natürliche Maserung

Die Resistente ist in drei neuen intensiven Farbtönen erhältlich. Wählen Sie zwischen dem warmen Farbton Sand, kräftigem Umbra und modernem Kies. Ihre Oberfläche, die exotischen Harthölzern nachempfunden ist, ist einseitig geprägt und gebürstet. Die einseitige Verlegung mit einer schmalen Fugenbreite von ca. 5 mm erzeugt ein besonders einheitliches und elegantes Aussehen.

Eigenschaften

wasserabweisend,
beständig gegenüber Flecken,
besonders pflegeleicht,
sehr gute UV Beständigkeit.

Einfache Verlegung

Die spezielle Verlegehilfe, die Sie beim Kauf der neuen Terrassendiele erhalten dient der rationellen und gleichmäßigen Verlegung und ermöglicht eine schmale, elegante Fugenbreite von nur ca. 5 mm. Je nach örtlicher Begebenheit benötigen Sie für die Verlegung von einem Quadratmeter ca. 2,5 – 3 Meter Basisprofil sowie ca. 16 Edelstahlklammern mit Schrauben. Bei der Diele ist keine Verwendung vom Fugenprofil-schlauch und Montageclip möglich, unser Universalzubehör ist für die Verlegung zu verwenden. Verlegefilme zum Terrassenbau und aktuelle Infos zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Webseite.

Gute Planung ist alles

Planen Sie in unserem neuen Terrassenplaner Ihren Lieblingsplatz mit der neuen Diele DIE RESISTENTE. Wählen Sie zwischen verschiedenen Verlegeformen und -richtungen und nutzen Sie die praktische Materialausgabe für Ihre weitere Umsetzung. Gerne können Sie sich auch direkt von einem unserer Partnerhändler beraten lassen.

Format	Breite ca. 138 mm, Höhe ca. 23 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	keine Sonderlängen
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Dielen
Gewicht	ca. 3,7 kg / m

Besonders schmales Fugenmaß



NATUR inFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
T +49 (0) 9574 65473 - 0
F +49 (0) 9574 65473 - 20
info@naturinform.com
www.naturinform.com



Prüfung Rutschhemmung **DIE RESISTENTE**

R12

5/2019

Bewertung nach DIN 51130
TÜV Rheinland/LGA



Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Aktuell gültige Version unter www.naturinform.com. Druckfarben können abweichen.
Stand: Mai 2019