

Werkstoffe und Designs für Profis
SWL-Professionals
... exklusiv für den Experten



SWL-Professionals – Profi-Werkstoffe

Melaminbeschichtete Tischlerplatten



Bezeichnung

STAB Span Melamin

STAE Span Melamin

STAE FPM deco

Absperrung

Dünnspanplatte

Dünnspanplatte

Faserplatte

Standardformate (mm)

5600x2070

5600x2070

5600x2070

Stärken (mm)

16 - 28

16 - 28

16 - 28

Melaminbeschichtete Tischlerplatten mit Holz,- Fantasie- und Unidekoren



Bezeichnung

STAB SPM deco

STAE SPM deco

Absperrung

Dünnspanplatte

Dünnspanplatte

Standardformate (mm)

3050x1300

3050x1300

Stärken (mm)

16 - 28

16 - 28


Bemerkungen

Mindestmenge 60 Platten.
Siehe Dekorprogramm
Struktur: Matt oder Perl
und bei den Holzdekoren
Holzpore oder Bütte


Mindestmenge 60 Platten.
Siehe Dekorprogramm
Struktur: Matt oder Perl
und bei den Holzdekoren
Holzpore oder Bütte

Folgende Dekore sind bei STAB/STAE SPM deco erhältlich:

Uni Dekore in der Struktur Matt oder Perl



Weiss



Magnolie



Grau

Holzdekore in der Struktur
Holzpore (HN) oder Bütten (RM)




Buche



Eiche



Eiche



Fertige Oberflächen und Dekore

Diese Trägermaterialien können wir auch mit fertigen Oberflächen veredeln – von Glänzend bis Ultramatt, von Glatt bis Perlstruktur.

Wir stellen Ihnen eine breite Auswahl an HPL Dekoren, Farben und Strukturen zur Verfügung, die kaum Wünsche offen lässt.

Zudem können wir diverse Träger auch Melaminbeschichtet im Farbverbund herstellen.



SWL Professionals – Profi-Werkstoffe

Mit der Produktserie „Professionals“ bieten wir Verarbeitern eine erlesene Auswahl an hochwertigen, multifunktionalen Trägern auf Basis von massiven und leichten Kernmaterialien.




Diese innovativen Werkstoffe bestehen durch

- Hohen Anteil an massivem Holz
- Extreme Belastungsfähigkeit
- Oberflächenruhe
- Geringes Gewicht
- Geringe Emission

Trägerplatten und Verbundelemente




Bezeichnung	STAB Stabil	STAB Span	STAE Deluxe
Absperrung	Schäl furnier HDF	Dünns panplatte	Schäl furnier 3 mm
Standardformate (mm)	3050x1300	3050x1300	3050x1300
Max. Format (mm)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Stärken (mm)	15 18 24	15 18 24	15 18 24
Bemerkungen	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich











Bezeichnung	STAE HDF	TwinCore STAE	CrossCore HQ
Absperrung	HDF	HDF 2,3 mm	HDF
Standardformate (mm)	3050x1300	5200x2070	5600x2070
Max. Format (mm)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Stärken (mm)	15 18 24	30	40
Bemerkungen	als Verbundplatte oder mit Grundierpapier (150g) erhältlich	5-fach Aufbau aus STAE Mittellage, Furnier, Holzart Fichte	5-fach Aufbau aus 3-fach verleimte STAE STAB STAE Mittellagen, Holzart Fichte

Schichtstoffe

Produktaufbau



Qualitätseigenschaften

-  Lichtecht nach EN 438
-  Hitzebeständig bis 230° C
-  Stoßfest nach EN 438
-  Wasserdampfbeständig nach EN 438
-  Beständig gegen haushaltsübliche Reiniger
-  Geeignet für Kontakt mit Lebensmittel nach EN 1186 und EN 13130
-  Abriebfest nach EN 438
-  Kratzfest nach EN 438



SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH

Lippstädter Str. 4
33449 Langenberg

Telefon +49 (0) 52 48 15 09 - 0

Telefax +49 (0) 52 48 15 91

Internet www.s-w-l.com

E-Mail info@s-w-l.com



Ihr Fachhändler
